

STORE
FIXTURES
NEW ITEMS'
CATALOGUE

NEW
LINE
2020



QBS -FACE TO FACE

FRAME RAIL -HORIZONTAL LINE SYSTEM

FLEC -EASY ASSEMBLY HANGER-LUCK SYSTEM

黒子役として やるべきことを。

壁にサポートを入れられない箇所や、店頭のショーウィンドー付近などで、スリムな印象でありつつも堂々とした偉観で人気の対面仕様。

だからこそ求められるのは「安全性」と「美しさ」の両立。その意匠性、ビジュアルの追求だけでなく、お客さまが楽しく安心して買い物ができるように配慮すべきと考えます。

目立たず、SHOPの黒子役として、地味でありつつも来店されるお客さまのことを考え、さらに安全性を高めるべく、対面式クイックブラケットをリニューアルしリリースいたします。



抜け止めの付いた対面式ブラケット

QBS

クイックブラケット

より詳しい情報は ▶ <https://www.royal-co.net/lp/qbs/>



01

「オートロック」を標準装備。

ブラケット部分に「オートロック」を標準で装備しました。下からの突き上げなど、不意な衝撃を受けても抜けない＆外れないので安心して安全な陳列ステージを作ることができます。



02

スリムな形状に。

棚接地面の寸法は16mm → 7.8mm と、半分以下になりスリムにリニューアル。また、棚接地面には緩衝ラバーを全面に装着しているので、ガラス棚でも安心して設置することができます。



03

ガタツキを解消する「2.5爪」仕様。


3段目に小型の爪を付けたことで、全体の左右へのガタツキを解消しました。別売りのJPバーを装着すれば、さらに安定した陳列ステージに仕上がります。



04

JPバーを直接装着できる。

これまではJPバーを付けるには別売りのアタッチメントを装着する必要がありました。新しいQBSは本体にそのままJPバーを、同じ高さに取り付ける事ができるので、段差なくガラス棚を設置することができます。コスト削減やアタッチメント装着の手間を省き手早く陳列ステージをセットアップすることができます。




05

SHOPのカラーに合ったセレクトを。

美しく輝くクローム、落ち着いた雰囲気演出するニッケルサテン、SHOPの高級感をUPさせるAPゴールド・Bゴールド。ブラックやホワイト、日塗工などご希望のカラーへも仕上げることが可能ですので、SHOPに合った演出を。






QBS

クイックブラケット

新製品




QBS クイックブラケット

呼び名	ダボ芯寸法	ダボ内寸法	クローム	Aニッケルメッキ	APゴールド	軽量用	クッション 付属	材質 スチール
250	262mm	257mm	¥ 900	¥ 1300	¥ 1350			
300	312mm	307mm	¥ 930	¥ 1350	¥ 1400			
350	362mm	357mm	¥ 1000	¥ 1400	¥ 1500			
400	412mm	407mm	¥ 1100	¥ 1550	¥ 1650			
450	462mm	457mm	¥ 1200	¥ 1700	¥ 1800			

※ダボエンドキャップはすべての仕上げ色でクリアとなります。 青字=要納期

新製品



W-QBS クイックブラケット加工 (受注生産品)

呼び名 (品番)	ダボ芯寸法	ダボ内寸法	生地	クローム	Aニッケルメッキ	APゴールド
257	100~262mmまで	~257mmまで	¥ 1100	¥ 1550	¥ 2200	¥ 2350
357	~362mmまで	~357mmまで	¥ 1200	¥ 1700	¥ 2400	¥ 2550
457	~462mmまで	~457mmまで	¥ 1450	¥ 2050	¥ 2900	¥ 3100
(W-QBS-EX)	~650mmまで	~645mmまで	¥ 2000	¥ 2800	¥ 3950	¥ 4200

※ダボエンドキャップはすべての仕上げ色でクリアとなります。 青字=要納期

設計上の注意
受注生産品につきましては加工内容を明確にご指示いただくため専用発注書をご活用ください。加工内容が明確でない場合、誤加工や納期遅れの原因となります。

設計上の注意
開き止めバー (JPB-9) は補強効果はありません。補強効果をお求めの場合は開き止め補強バー (JPB-14 または JPB-15) をご使用ください。

設計上の注意
左記MARK製品は抜け止め (RKY-RPK) を使用する事ができませんので設計段階からご注意ください。

設計上の注意
加工内容によりましては価格が若干変わる場合があります。また場合により加工不可の場合もありますのであらかじめご了承ください。

設計上の注意
クイックブラケット (QBS) は別寸・芯寸なしなどの別注対応も承ります。ただし芯寸なしの場合、耐荷重がその分減少しますのでご注意ください。

設計上の注意
クイックブラケット (QBS) はPSF・HSFを除くベッカータイプサポートには使用できません。(ただし芯寸なし加工を含め、ベッカー用の別注製作は可能)

設計上の注意
ハンガーパイプを棚下に取り付ける場合、QBSはブラケットが2.5爪のため、従来の商品 (RQB) と比べるとスリットが1つ分下に設置となります。

設計上の注意
左記マーク表示製品をご使用の際は本文掲載の説明文や安全目安重量データなどを必ずご確認の上、十分な安全確認をお願いします。(QBSの場合特に片荷掛けにご注意ください)

設計上の注意
コーティングや粉たい塗装など厚い表面処理は懸垂の爪を確実にスリット穴の底まで落とし込ませる事ができなくなり、耐荷重が著しく低下する恐れがあります。

設計上の注意
QBSは設計上、木棚板をビス止め固定することはできません。エンドダボを利用して簡易固定 (棚板に穴あけ加工必要) をしたうえで、NGO-FG-Bをお使いになりますと安全性が高まります。

設計上の注意
お客様の指定により製作させて頂く特注品・別注品につきましては、設計上の責任は負いかねますのでご了承ください。

設計上の注意
クイックブラケット (QBS) は必ず固定された対面サポート間でご使用ください。固定されていない場合、軽い衝撃でも棚が落下する恐れがあります。

設計上の注意
生地断面 生地製品は後で加工される事を前提とした製品です。プレス面が鋭く尖っていますのでご使用の際は研磨などを施して安全を確保してください。



無くなり次第廃番

QBS発売に伴い、右記の商品は無くなり次第廃番となります。

・RQB・W-RQB・W-RQB-EX・RQJ・W-15RQS
・W-15RQS-EX・W-30RQS・W-30RQS-EX・RQ-GS

クイックブラケット

対面-対柱専用 棚受け(ガラス・木兼用)



両端納まり

棚端から金物先端までの寸法を短縮しました。これにより棚を広く使うことができ、はみ出しが少ない分、全体の美観がUPします。また、タボとエンド部分が一体樹脂化され、安全性が向上しました。

安全目安荷重

表記の安全荷重値は**QBS2**本にて1棚(W=900mm)を受けた場合のデータです。荷重につきましてはブラケット中心にて実施しております。片側荷重により安全目安重量が著しく変わりますので十分ご注意ください。

クイックブラケットは軽量用商品につき設計段階から耐荷重データを参考にし安全を確保出来る範囲でのご利用ご指定をお願いします。

テストサポート	テストブラケット	破壊の20% (安全目安荷重)
R-S1B-6060 2750	FQB 350	10kg
R-S1B-6060 2750	QBS 450	14kg

NGO 押しえボルトサイズ14mm

※対応ガラス厚5~8mm

先端保護キャップ

既存のボルトを外します。
ボルト(FG-B)を先に取り付けてからキャップを取り付けます。
サポートに取り付けて任意の高さに調節します。

NGO・FG-B木棚対応表

2段上
1段上
基準位置

NGO ガラス押しえ(サポート装着用)

クローム	Aニッケルサテン	APゴールド/Bゴールド
¥ 150	¥ 210	¥ 230

青字=要納期


FG-B 棚押しえ用ボルト

サイズ	ブラック
30mm	¥ 140
40mm	¥ 160
50mm	¥ 180

販売単位 10 材質 スチール

FG-B サイズ	1段上に取り付け 木棚厚み	2段上に取り付け 木棚厚み
30mm	10~30mm に対応	40~55mm に対応
40mm	5~30mm に対応	30~55mm に対応
50mm	5~30mm に対応	25~55mm に対応

展開可能パターンおよび関連パーツ



開き止めバー

製品	クローム	ニッケル	ゴールド
JPB-9	596mm ¥ 510	720 ¥ 770	896mm ¥ 570
	1200mm ¥ 1100	1550 ¥ 1650	1500mm ¥ 1350
	2430mm ¥ 1900	2700 ¥ 2850	

切断費30円(仕切価格) 青字=要納期
1本より(100本約1日後出荷)




開き止め補強バー

製品	クローム	ニッケル	ゴールド
JPB-15	596mm ¥ 670	940 ¥ 1050	896mm ¥ 1050
	1200mm ¥ 1100	1550 ¥ 2450	1500mm ¥ 2200
	2430mm ¥ 3050	4300 ¥ 4600	

切断費30円(仕切価格) 青字=要納期
1本より(100本約1日後出荷)

製品	クローム	ニッケル	ゴールド
JPB-14	895mm ¥ 1050	1500 ¥ 1600	1200mm ¥ 1750
	1500mm ¥ 2200	3100 ¥ 3300	2430mm ¥ 3050

切断費30円(仕切価格) 青字=要納期
1本より(100本約1日後出荷)



Jホルダーおよび打ち込み加工

製品	ステンレス	APゴールド
J-1 (1個あたり定価)	¥ 70	¥ 110

両端打込費100円(仕切価格) 青字=要納期
1本より(50本約1日後出荷)
●1700mm以上は納期を確認ください

製品	ステンレス	APゴールド
J-5 (1個あたり定価)	¥ 80	¥ 120

両端打込費100円(仕切価格) 青字=要納期
1本より(50本約1日後出荷)
●1700mm以上は納期を確認ください

製品	ステンレス	APゴールド
J-4 (1個あたり定価)	¥ 140	¥ 210

両端打込費100円(仕切価格) 青字=要納期
1本より(20本約1日後出荷)
●1700mm以上は納期を確認ください

ニッケル = Aニッケルサテン
ゴールド = APゴールド/Bゴールド

既成概念を 疑ったこと。

「ロイヤルといえば、縦ラインのガチャレール」。
そのイメージを一度疑い、陳列する商品をもっと美しく魅力的に感じてもらえるように、またもっとスピーディにSHOPづくりができるように、そして何よりも、来店されるお客さまに安心して
お買い物をしていただけるように、ということを追求してみました。

「美しく・施工がしやすく・安全性の高い、進化した
陳列ステージを」

をテーマに開発された、ロイヤルの研究と技術を結集させ、
それらを兼ね備えた陳列システム「フレームレール」をぜひ
お試しください。



美しく伸びる直線上で自由に配置

FRAME RAIL

フレームレール


より詳しい情報は ▶ <https://www.royal-co.net/lp/framerail/>



01

高級感を演出する「横ラインシステム」。

縦レールにはない美しさを演出できる横ラインシステム。フックは取り付けたい場所へ自由に後付けができるため、陳列するモノに合わせたレイアウトにいつでも変更することができます。



02

ビス止めスピーディ施工。


ビス止めするだけの簡単施工を実現しました。レール設置はあっという間。あとはパネルをはめれば施工完了です。



03

「軽量用」にフォーカス。


アクセサリーや小物をより美しく、手軽に陳列することに焦点を絞りました。だからこそ、簡単に施工ができてローコストなものが求められます。フレームレールは、小物用什器に最適な軽量用陳列システムです。



04

抜けないフック。

横ラインシステムで最も解決しなければならないのが、「横ズレ」による抜け落ち。陳列商品の出し入れ時に、同時にフックが外れてしまわないよう抜け止めのパーツは必須でした。このたび、美観に影響せずこれを解消するアタッチメントを新発売。安心してフレームレールをご使用いただけます。



05


最小幅で両面設置にも対応。

小物やアクセサリーの陳列什器は両面使いが必須の条件。フレームレールなら、最小40mmの薄い木軸まで両面使いが可能です。これにより重厚なイメージにならず、わずかな幅で両面使いの什器を製作することが可能です。





FRAME RAIL フレームレール




FM-RL

フレームレール

別寸加工費300円(仕切価格)
1本より(30本約3日後出荷)

サイズ	アルシルバー	ホワイト	ブラック	ビス穴数
900	¥ 3600	¥ 5200	¥ 5200	14
1200	¥ 4800	¥ 7000	¥ 7000	18
1500	¥ 6000	¥ 8500	¥ 8500	22

材質 アルミニウム 専用 木下地 軽量用 別注色 対応不可 掲載色のみ 必要 タッピング WT Green eco




FM-ED 販売単位 2 製品。
(但し表記価格は 1 個定価)
フレームレールエンドキャップ
アルシルバー ¥ 140 ホワイト ¥ 200 ブラック ¥ 200

材質 アルミニウム 専用 FM-RL 販売単位 2 別注色 対応不可 掲載色のみ Green eco



WT-P 販売単位 50 製品。
(但し表記価格は 1 パック 50 本定価)
ウッドタッピング (1 パック 50 本品番)
サイズ ユニクロ ¥ 410

材質 アルミニウム 専用 FM-RL 販売単位 2 別注色 対応不可 掲載色のみ Green eco




FM-C 販売単位 10 製品。
(但し表記価格は 1 個定価)
フレームレールコネクター
サイズ クローム ¥ 185


材質 スチール 専用 FM-RL 別注色 対応不可 掲載色のみ 販売単位 10 Green eco

フレームレール



軽量用横ライン陳列システム




- レールの取り付けには、什器フレームと木下地が必要になります。レールサイズ9mm×40mmが納まる溝を掘った木下地を什器フレームに取り付けてください。
- 木下地にレール (FM-RL) を取り付けます。その上から、エンドキャップ (FM-ED) を取り付けて固定してください。
- レールとエンドキャップの取り付けは正面からビスで固定できます。



- 下地貼り板や化粧板を取り付けてください。仕上げ材の厚みが6mmを超えるとフックが取り付けられなくなるのでご注意ください。この時、エンドキャップなどのビスがすべて固定されているかご確認ください。



両面仕様でコネクターを使用する際は、木下地に7.5φの穴を空けておいてください。両面からレールを取り付けることができます。



新製品

フレームレールフックキーパーの取り付け

FM-4R FM-6R FM-4RK FM-6RK

フレームレールフック (FM-4R・FM-6R) にフレームレールフックキーパー (FM-4RK・FM-6RK) を取り付けから、レールへ挿し込みます。

< FM-4R 用 > < FM-6R 用 >


FM-4RK FM-6RK

フレームレールフックキーパー

品番	透明樹脂
FM-4RK	¥ 28
FM-6RK	¥ 28

材質 専用 PPR/ポリ/樹脂 FM-4R・FM-6R 別注色 対応不可 掲載色のみ 販売単位 10 Green egec

注意 販売単位 10 製品。(但し表記価格は1個定価)



FM-4R
フレームレールフック 4φ

サイズ	クローム
100	¥ 270
150	¥ 280

材質 スチール 専用 FM-RL

軽量用 線材径 4φ

3°UP 厚み 2.3mm

Green egec

FM-6R
フレームレールフック 6φ

サイズ	クローム
100	¥ 290
150	¥ 300
200	¥ 310
250	¥ 320

材質 スチール 専用 FM-RL

軽量用 線材径 6φ

3°UP 厚み 2.3mm

Green egec

フックの取り付け

棚奥行き

棚下からレールの高さ

フックをレールに差し込みます。フックの差し込みはレール正面に対して斜め上から行なってください。

フックを取り付ける際、上側に棚板などがある場合、干渉しないようにフックサイズに合わせてレールの高さをご検討ください。


フック呼び名	棚奥行き	棚下からレールの高さ
100mm	100mm 以上	100mm
150mm	150mm 以上	150mm
200mm	200mm 以上	200mm
250mm	250mm 以上	250mm

「進化と変化」のカタチ。

ショッピングはスマホで済ませるECへと「進化」。
さらには人手不足やコスト削減、工期短縮などさまざまな要素からショップづくりにも「変化」が…。
VMDで重要な壁面ディスプレイも、施工から設置が主流となり、お客さまの求める商品の「変化」に応えたい…。

従来のロイヤルパーツと組み合わせることが出来るため、これまでの壁面ディスプレイと同等の陳列が可能。
そして、あっという間に組み立てと取り外しが可能でありつつ、オーダー品のような高級感。品質・耐久性に優れた日本製。
まったく新しいディスプレイのカタチを、New リリース。

ROYAL NEWSLINE 2020



すぐに・簡単に・ディスプレイをカタチに

flec

フレック


より詳しい情報は ▶ <https://www.royal-co.net/flec/>



01

ロイヤルAAシステムとの親和性。

他のハンガー什器と大きく違う点、それはハンガーに陳列ステージを組める点です。フェイスアウト展開も、フック展開も、さらには棚板を取り付けることが可能なので、施工せずともディスプレイをすぐにカタチにすることができます。



02

工具は一切不要！flecなら最短45秒で完成。


すべてジョイントロック式なので、パーツ同士をパチパチとはめ込んでいくだけで簡単に組み立てが完了します。余計な力は必要ありません。

圧倒的な簡単さで、わずか※45秒で組み立てが完了するので、ショップづくりにかかる労力と時間を大幅に軽減します。
※当社社員による実測値となります



ジョイントロック式ではめ込んでいくだけ。取り外しは付属のロック解除ピースでラクラク。

flecなら4分の1



03

豊富なオプションパーツで拡張可能。

高さやワイドはSHOPでよく使われる最適なサイズにてラインナップしていますが、カットのオーダーも可能です。また、キズ止めフィルム加工やキャスターの取り付けなどもオプションでご用意。




04

新発想の独自設計で横ブレや揺れを抑制。

組み立て後は、縦パイプにテンションが加わっています。このテンションにより、上部の横パイプとジョイントすると内側へ力が加わるので、ネジで固定しなくてもパイプの揺れをしっかりと抑制します。

特許出願済のロイヤルオリジナル設計。




05

メイドイン日本の確かな品質。

flecはすべて国内の製造工程を経て作られています。組み立て式なのに長く安心して使えるのもメイドインジャパンならではの、オーダー品と比べても遜色ないレベルのハンガー什器システムです。





写真はスリット穴追加(特注加工)、木棚板、クイックフック、Sパーツケットフック、14×24 Sバー、フェイスアウトハンガーダブルの構成例です




簡単！着脱式で
完成まで**最短45秒**




flec

フレック


1 インハンガー | シンプルなハンガー




2 ダブルハンガー | POP立てに便利なハンガー



3 オーバーハング | 両エンドにもハンギングが可能



4 オーバーレング | 意匠性を持たせたシングルハンガー



品番	H寸法	有効寸法	W寸法
FL-IH22-L	1350	1263	900 1200
FL-IH22-H	1500	1413	900 1200

品番	H寸法	有効寸法	W寸法
FL-WH22-L	1350	1263	900 1200
FL-WH22-H	1500	1413	900 1200

品番	H寸法	有効寸法	W寸法
FL-OH22-L	1350	1263	900 1200
FL-OH22-H	1500	1413	900 1200

品番	H寸法	有効寸法	W寸法
FL-OL22-L	1350	1263	900 1200
FL-OL22-H	1500	1413	900 1200

青字：1~5台 約1日後出荷

スペック詳細

材質	カット加工	色替え	安全目安荷重
パイプ部 : スチールt=1.6 接合部 : 亜鉛ダイカスト アジャスター部 : 樹脂(ネジM6) ロック解除ピース : ポリカーボネート (付属パーツ1個/台)	H寸法 : 1200~(カット25mm単位) W寸法 : 600~(カット50mm単位)	DIC・日塗工 : 色品番指定可能 A塗装 : Aホワイト・Aブラック・鉄地グレー・ショットシルバー メッキ系 : 別途お見積り	30kg : ワイド1200mm時 (数値は、均等荷重・センター位置でのたわみ値10mm時の数値)




>> その他、詳しくはWebへ flec royal



※スリット面を外側に向けた場合(特注加工)

オプション加工なしの基本形の展開例



※縦パイプ両端に回転止めの欠き取り加工があるため、スリットの向き変更(外側への回転や90°回転)は、できません

オプション加工および他パーツとの組み合わせ拡張例



スリット向き 注1)(特注加工)

インハンガー	FL-IH22-L	1200 (Fブラック)
S パーソネットブラケット	SHQ	24 (Aブラック)
S パー 24	SB-24 Z	1134 (Aブラック)
S パー跳ね上げ止め	SO	24 (Aブラック)
V フェイスアウトハンガーダブル19φ	V-FW-19	2020 (Aブラック)
R フェイスアウト傾斜ハンガー19φ	R-FBK-19-5	(Aブラック)

構成例 参考定価 > ¥35,010 (Sパーカット+Z加工費別途100円)
(ハンガーは含まれません) (スリット追加費別途)注2)

注1)縦パイプ両端に回転止めの欠き取り加工があるため、スリットの向き変更(外側への回転や90°回転)はできません。(要特注加工)

注2)スリット追加費用は発注台数により異なりますので、都度お見積り、ご相談ください。

>> 発注書をダウンロードしてください <https://www.royal-co.net/downloads/>

ロイヤル発注書



① W寸法 別寸加工

仕切り価格 **500円**
(上下パイプ)

② H寸法 別寸加工

仕切り価格 **500円**
(左右パイプ)

③ スリット追加(ポイント)

価格 **別途お見積り**
先端からの位置: 固定
スリット穴: 3つ
(シングル1面)

④ PGF-T貼り
(パイプガードフィルム)

仕切り価格 **500円**
製品代込み(一律)
※キズ防止レール
(CR-SU)加工も承ります
(別途お見積り)

⑤ キャスター-D40S (白・黒)
ハンマーキャスター(株)製
白:ナイロン 黒:ゴム
52 | φ40
仕切り価格 **1,600円(セット)**
(ストッパーなし x2 あり x2)

⑥ キャスター-D50S (白・黒)
ハンマーキャスター(株)製
白:ナイロン 黒:ゴム
60 | φ50
仕切り価格 **1,800円(セット)**
(ストッパーなし x2 あり x2)

⑦ キャスター-D65S (白・黒)
ハンマーキャスター(株)製
白:ナイロン 黒:ゴム
77 | φ65
仕切り価格 **2,200円(セット)**
(ストッパーなし x2 あり x2)

⑧ キャスター-D75S (白・黒)
ハンマーキャスター(株)製
白:ナイロン 黒:ゴム
87 | φ75
仕切り価格 **2,300円(セット)**
(ストッパーなし x2 あり x2)

色替え (A塗装)

価格 **定価×1.4**

色替え (DIC:日塗工)

価格 **別途お見積り**

メッキ仕上げ

価格 **別途お見積り**

全スリット

価格 **別途お見積り**

オプション加工納期

①	W寸法別寸加工	1台~5台	約2日後出荷
②	H寸法別寸加工		
③	スリット追加(ポイント)	別途お見積り・納期ご相談	
④	PGF-T貼り	1台~5台	約2日後出荷
⑤~⑧	キャスター各種		

注意事項

- F ホワイト・F ブラックは従来色A ホワイト・A ブラックとは色調が異なりますのでご注意ください。
- PGF-T 貼り加工は手作業の為、若干の気泡やホコリなどが混入する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本品は組立式の為、溶接一体式などに比べると振れは発生致します。
- 独自のテンション機構により、本体パイプには若干のたわみが発生しております。特注対応での全スリット展開などの場合、本体のサイズやパーツ取り付けのスリット位置により、着脱が困難となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- スリット加工の場合はスリット面の向きおよび展開パーツのサイズなど、本体設計の特性上荷重バランスに注意してください。
- 製品の取り扱いには付属の説明書をお読みいただき正しくお使いください。



規格変更のお知らせ

※2021年1月頃より変更


2021年度版メインカタログより、スリットパイプ製品の規格変更を予定しております

01


スリットパイプφ50・φ60シリーズ全商品の肉厚と一部サイズを変更いたします

鋼材板厚の変更 (現在)T = 1.9mm → (変更)T = 1.6mm
一部サイズ変更 (現在)L=2750mm → (変更)L=2700mm

スリットパイプφ50



スリットパイプφ60



02

パイプ製品本体の変更に伴い、使用関連パーツも一部変更を予定しております

φ50・φ60スリットパイプは肉厚が変わるため関連商品の一部も変更となる予定です

溶接用ナット(φ50用・φ60用)

YN 50
YN 60



変更のタイミングになりましたら、Webサイトにてご案内いたします

>> ロイヤルコーポレートサイト <https://www.royal-co.net/>

ロイヤル

STORE FIXTURES NEW ITEMS' CATALOGUE



環境への取り組み

ロイヤルは地球環境の保全に対し、環境へ悪影響をもたらすSOC10物質規制への取り組みを加速させ安心して安全な「グリーン製品」を広げていきます

- ①鉛およびその化合物 ②水銀およびその化合物 ③カドミウムおよびその化合物 ④六価クロムおよびその化合物
⑤ポリ臭化ビフェニール ⑥ポリ臭化ジフェニルエーテル ⑦フタル酸ジ-2-エチルヘキシル(DEHP)
⑧フタル酸ブチルベンジル(BBP) ⑨フタル酸ジ-n-ブチル(DBP) ⑩フタル酸ジイソブチル(DIBP)

ロイヤルは上記EU RoHS指令の対象10物質を「SOC10物質」として左記のマークを対象製品に記しています



本カタログ掲載イラスト・写真・内容の無断掲載を禁止します

- 本カタログの表示価格は2020年5月現在のものです。
- 外観・仕様は改良の為、予告なく変更する事がありますのでご了承ください。
- 本カタログの表示価格には、配送、設置調整費、また消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず品番、数量、ご希望納期をご連絡ください。
- 商品の色は印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。
- 弊社商品は業務用です。内装や金属加工などの経験がない専門業者以外の方の独自の判断で施工・加工はしないでください。
- W-QBS、flec-フレックなどの別注オーダー商品（価格が青字となっているもの）は、ご注文後のキャンセル・変更はお受けできません。また、出荷後の返品はお受けできません。ご了承ください。
- 弊社の商品は知的財産所有の商品です。（国内外特許・実用新案・意匠登録など）
- 本カタログの著作権はすべて(株)ロイヤルに帰属いたします。イラストや写真、その他本カタログの内容を使用されたい場合は必ず事前に弊社の了承を得てください。
- ロイヤル製品使用において、次の場合は責任を負いかねますのでご注意ください。

- 1.使用上の誤りや不当な改造・修理に起因するトラブル及び、専門業者以外の方の独自の判断による施工・加工に起因するトラブル
- 2.お買い上げ後の転倒・落下による故障及び破損
- 3.火災・地震・水害・落雷、その他天災地変による故障及び破損
- 4.施工上の不備に起因する故障及び破損
- 5.日本国内以外でのご使用による故障及び破損
- 6.本カタログ内に記されている注意書き、注意事項を守らない場合のトラブル・陳列商品・施工の破損



RYL-N-2005