



flec2

オーダー品のような質感を 「組み立て式」の「既製品」で

壁面固定ハンガー什器 -flec2-

特注でオーダーしたかのような質感の

壁面ハンガー什器をflecで実現

スムーズにお店づくりができる「組み立て式」

パーツはすべて安心・安全のメイドインジャパン



独自のジョイント式パーツを採用し 現場での作業負担を大幅に軽減

flec2ではパーツとパーツをはめ込むことで組み立てられるジョイント式を採用。大掛かりな作業の必要がなく、スピーディー・ローコストなお店づくりを叶えます。



※ 土台をつくる


>

組み立てる

>

完成！

※ビス固定のため、下地材の確認が必要です。





シンプルなハンガー什器でありながら 幅広い陳列ステージを実現できる

スリット穴がポイント的に標準装備されているのでフェイスアウトや一点掛けなどの拡張パーツを使用でき、幅広いディスプレイーションを作り上げることができます。ハンガー什器という常識に囚われず、思い通りの空間設計をサポートします。



運送費や納期ラグなど 総合的な「見えないコスト」 の削減に貢献



コンパクト



運送費削減




納期ラグ削減


コンパクトな梱包は特注什器の課題であった運送費を大幅に削減。また、最短翌日出荷も可能な在庫体制により、納品待ちによるタイムロスを少なくし、トータルコストパフォーマンスを底上げします。

様々なシーンになじむ 最もシンプルなデザインの インハンガータイプ

横パイプと縦パイプをシンプルに
組み合わせたスタンダードタイプです。
シンプルにすっきりと壁面ハンガー什器
を設置したいシーンにおすすめです。



SPEC | IN HANGER



ディスプレイパターン



フェイスアウト




角ハンガー



ロコポイント



ホワイトカラー





パーツ組み合わせ例


	品番	サイズ	数量	価格
(A)	FL-IHB-22	1200	1	¥5,650
(B)	FL-HMP-22	1500	2	¥8,250
(C)	FL-HAP-22	300	2	¥5,100

※セット売りではありませんのでご注意ください。計 ¥32,350
※別途、壁床固定用にビスが必要です。


flec2 IN HANGER




Fブラック



Fホワイト



中間補強ポール(サブポール)取付時



両エンドにも商品を ハンキングが可能な オーバーハングタイプ

両サイドにも商品を掛けることが
でき、デザイン性と機能性に優れた
オーバーハングタイプ。

SPEC | OVER HANG



ディスプレイパターン



フェイスアウト




角ハンガー



オーバーハング



ポップホルダー
(弊社非取り扱い品)





パーツ組み合わせ例

品番	サイズ	数量	価格
(A) FL-OHB-22	1200	1	¥10,450
(B) FL-HMP-22	1500	2	¥ 8,250
(C) FL-HAP-22	300	2	¥ 5,100


※セット売りではありませんのでご注意ください。 計 ¥37,150
※別途取り付けビスが必要です。

flec2 OVER HANG




半ツヤ
消し

Fブラック



7分ツヤ
消し


Fホワイト




中間補強ポール(サブポール)取付時

ショッップの雰囲気をも高める デザイン性を重視した オーバーレングタイプ

シンプルな装いでありながらも
意匠性の高いデザインが施された
オーバーレングタイプ。



SPEC | OVER LENG



ジョイント オーバーレング 中間補強 ポイントスリット



ディスプレイパターン



フェイスアウト




角ハンガー



ロコポイント





ギボシ




パーツ組み合わせ例				
	品番	サイズ	数量	価格
(A)	FL-OLB-22	1200	1	¥11,250
(B)	FL-HMP-22	1500	2	¥ 8,250
(C)	FL-HAP-22	300	2	¥ 5,100

※セット売りではありませんのでご注意ください。計 ¥37,950
※別途取り付けビスが必要です。


flec2 OVER LENG



Fブラック




Fホワイト



中間補強ポール(サブポール)取付時

①




■ロック解除ピース付属

※サイズ1201mm以上はFL-HSP-22で中間のたわみ補強を推奨します

品番	FL-IHB-22		
品名	IH用ハンガー22		
カラー	Fブラック・Fホワイト		
サイズ	900	1200	※1500
価格	¥5,200	¥5,650	¥6,550
販売単位	1		

②




■ロック解除ピース付属

※サイズ1201mm以上はFL-HSP-22で中間のたわみ補強を推奨します

品番	FL-OHB-22		
品名	OH用ハンガー22		
カラー	Fブラック・Fホワイト		
サイズ	900	1200	※1500
価格	¥10,000	¥10,450	¥11,750
販売単位	1		

③




■ロック解除ピース付属

※サイズ1201mm以上はFL-HSP-22で中間のたわみ補強を推奨します

品番	FL-OLB-22		
品名	OL用ハンガー22		
カラー	Fブラック・Fホワイト		
サイズ	900	1200	※1500
価格	¥10,850	¥11,250	¥12,600
販売単位	1		


④



■(2.5mm) レンチ付属


品番	FL-HAP-22	
品名	アームパイプ22	
カラー	Fブラック・Fホワイト	
サイズ	300	350
価格	¥5,100	¥5,150
販売単位	1	

⑤



■(2.5mm) レンチ付属

⑥



■(2.5mm) レンチ付属

品番	FL-HMP-22		品番	FL-HSP-22	
品名	メインポール22		品名	サブポール22	
カラー	Fブラック・Fホワイト		カラー	Fブラック・Fホワイト	
サイズ	1500	1650	サイズ	1500	1650
価格	¥8,250	¥8,450	価格	¥11,700	¥11,900
販売単位	1		販売単位	1	

⑦

アーム固定ビス (軽鉄下地)

アーム・床面固定ビス (木下地)




品番	FL-BT-P		品番	FL-AT-P	
品名	Bタッピング		品名	Aタッピング	
カラー	Fブラック・Fホワイト		カラー	Fブラック・Fホワイト	
サイズ	25	40	サイズ	25	40
価格	¥990	¥1,500	価格	¥510	¥900
販売単位	1パック (50本入り)		販売単位	1パック (50本入り)	

床面固定ビス (コンクリート)



品番	FL-FT-P	
品名	Fタッピング	
カラー	Fブラック・Fホワイト	
サイズ	32	
価格	¥1,450	
販売単位	1パック (50本入り)	

インハンガータイプ




組み合わせ例

品番	サイズ	数量
①FL-IHB-22	1200	1
⑤FL-HMP-22	1500	2
④FL-HAP-22	300	2
⑦FL-AT-P	40	1パック

定価 計 ¥33,250

※壁床下地が木下地の場合

オーバーハングタイプ




組み合わせ例

品番	サイズ	数量
②FL-OHB-22	1200	1
⑤FL-HMP-22	1500	2
④FL-HAP-22	300	2
⑦FL-AT-P	40	1パック

定価 計 ¥38,050

※壁床下地が木下地の場合

オーバーレングタイプ




組み合わせ例

品番	サイズ	数量
③FL-OLB-22	1200	1
⑤FL-HMP-22	1500	2
④FL-HAP-22	300	2
⑦FL-AT-P	40	1パック

定価 計 ¥38,850

※壁床下地が木下地の場合

中間補強 (インハンガータイプ)



組み合わせ例


品番	サイズ	数量
①FL-IHB-22	1500	1
⑤FL-HMP-22	1500	2
④FL-HAP-22	300	3
⑥FL-HSP-22	1500	1
⑦FL-AT-P	40	1パック

定価 計 ¥50,950


※壁床下地が木下地の場合

注意事項

- 本品の設置は床と壁にビス固定が必要です。ビス固定位置には強度上、固定下地が必要です。
- ビスの種類は固定下地に合ったものを選定してください。
- 各ジョイント部が完全に取り付いていることを確認してから、レンチでビス締めを行なってください。
また、定期的にはビスのゆるみが無いか確認し、締め直しを行なってください。
- アームパイプには陳列商品をかけないでください。
- 本品はセット品ではありません。必要パーツのサイズと数量を選定いただいた上、ご注文ください。



FL-LA-20




FL-FW-19



FL-SHQ



FL-SO







FL-SB-24Z

品番	FL-LA-20	FL-FW-19	FL-SHQ
品名	ロコアーチ 20	フェイスアウトハンガーダブル	S パーンセットブラケット
サイズ	40	2020	24
カラー	Fブラック・Fホワイト	Fブラック・Fホワイト	Fブラック・Fホワイト
価格	¥2,050	¥2,350	¥1,000



品番	FL-SO	FL-SB-24Z
品名	S パー跳ね上げ止め	S パー 24
サイズ	24	833 1133
カラー	Fブラック・Fホワイト	Fブラック Fホワイト
価格	¥240	¥2,250 ¥3,000

FL-SHQ・FL-SO
取り付け方法


- ① パーを落としこむ
- ② 完全にはまり込んで
いるか確認をする
- ③ S パー跳ね上げ止めを
つける


上記の寸法はテーブル計算に
±2mmの余裕をみております。

発注は実寸 切断ご希望の場合は
必ずパイプ切断実寸法でご注文ください。

FL-SB-24Z
切断実寸法算出図




flec専用発注書はこちらから

flec専用発注書はWEBサイトで
ダウンロードいただけます。
ぜひご利用ください。

Q flec ロイヤル



上記の寸法はテーブル計算に±2mmの余裕をみております。



① 各ハンガー別寸加工

仕切価格

250 円 (1本あたり)

ハンガーパイプをカット

青字=要納期



② メイン・サブポール別寸加工

仕切価格

250 円 (1本あたり)

メイン・サブポールをカット

青字=要納期



③ PGF-T(パイプガードフィルム) 貼り

仕切価格(製品代込み一律)

500 円


※キズ防止レール

青字=要納期

(CR-SU)加工も承ります(別途お見積り)

オプション加工納期

①	各ハンガー別寸加工	1本〜5本	約3日後出荷
②	メイン・サブポール別寸加工	1本〜5本	約3日後出荷
③	PGF-T貼り	1本〜5本	約3日後出荷
④	アームパイプ別寸加工	1本〜5本	約5日後出荷



④ アームパイプ別寸加工

仕切価格

500 円 (1本あたり)

アームパイプをカット

青字=要納期



色替え (A塗装・DIC・日塗装)

価格

別途お見積り

青字=要納期



メッキ仕上げ

価格

別途お見積り

青字=要納期



全スリット

価格

別途お見積り

青字=要納期

注意事項

- Fホワイト・Fブラックは従来色Aホワイト・Aブラックとは色調が異なりますのでご注意ください。
- PGF-T貼りは手作業の為、若干の気泡やホコリなどが混入する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本品は組立式の為、溶接一体式などに比べると振れは発生致します。
- 本品は塗装品の為、日常的な陳列商品の取り外しなどを長期間行なうことにより塗装剥がれが発生いたします。
塗装剥がれを防ぐパイプガードフィルムをご準備しておりますので、本品と合わせて「●PGF-T貼り」をご検討ください。
- 製品の取り扱いには付属の説明書をお読みいただき正しくお使いください。

必ずお読みください


flec2 発注の手引き



■発注をされる前に必要製品をよくお確かめください。

■加工（カット・色替え）された製品は返品をお受けできません。
カットサイズ選定・色替えはお間違えのないようご注意ください。

flec2は各パーツを組み合わせてシステムアップするディスプレイハンガーです。
右記の完成図をもとに、各パーツの選定手順と方法を説明いたします。




手順-①ハンガーのタイプを選ぶ 全3タイプ



上部のハンガー形状を、左の3タイプからお選びください。

手順-②ハンガーのサイズを選ぶ 3サイズより




ハンガーサイズ=左右ボールのワイド芯々寸法となります。サイズは900/1200/1500の3サイズよりお選びください。
また、別寸加工も承ります。(カット費別・要納期)

FL-IHB-22 インハンガー				FL-OHB-22 オーバーハング				FL-OLB-22 オーバーレング			
カラー	Fブラック・Fホワイト			カラー	Fブラック・Fホワイト			カラー	Fブラック・Fホワイト		
サイズ	900	1200	1500	サイズ	900	1200	1500	サイズ	900	1200	1500
価格	¥5,200	¥5,650	¥6,550	価格	¥10,000	¥10,450	¥11,750	価格	¥10,850	¥11,250	¥12,600

> 販売単位1本より > 別寸カット対応可（別途仕切り250円）要納期

手順-③アームのサイズを選ぶ 2サイズより



壁面からボール芯までの寸法＝サイズとなります。
300/350の2サイズよりお選びください。
また、別寸加工（200mm～可）も承ります。（カット費別・要納期）


FL-HAP-22 アームパイプ22

カラー	Fブラック・Fホワイト
サイズ	300 350
価格	¥5,100 ¥5,150

> 販売単位1本より

> 別寸カット対応可（別途仕切り500円）要納期

手順-④メインボールのサイズを選ぶ 2サイズより




床からハンガーパイプ芯までの寸法＝サイズとなります。
1500/1650の2サイズよりお選びください。
また、別寸加工も承ります。（カット費別・要納期）

FL-HMP-22 メインボール

カラー	Fブラック・Fホワイト
サイズ	1500 1650
価格	¥8,250 ¥8,450

> 別寸カット対応可
（別途仕切り250円）要納期

手順-⑤固定用ビスを選ぶ



固定する下地に合う種類とサイズを※必要数を選定してください。※（座金1箇所あたり3本必要）

FL-AT-P Aタッピング (1パック 50本入)

カラー	Fブラック・Fホワイト
サイズ	25 40
価格	¥510 ¥900


FL-BT-P Bタッピング (1パック 50本入)

カラー	Fブラック・Fホワイト
サイズ	25 40
価格	¥990 ¥1,500

FL-FT-P Fタッピング (1パック 50本入)

カラー	Fブラック・Fホワイト
サイズ	32
価格	¥1,450

手順-⑥サブボールのサイズを選ぶ 2サイズより（手順-②でハンガーサイズ1201以上を選定された場合）



左右ボール芯々寸法が1201以上になる場合は、サブボールで中間を補強することを推奨します。
（③のアームパイプも1本追加が必要となります。）
床からハンガーパイプ芯までの寸法＝サイズとなります。
1500/1650の2サイズよりお選びください。
また、別寸加工も承ります。（カット費別・要納期）

FL-HSP-22 サブボール

カラー	Fブラック・Fホワイト
サイズ	1500 1650
価格	¥11,700 ¥11,900

> 販売単位1本より

> 別寸カット対応可
（別途仕切り250円）要納期

必ずお読みください

flec2 施工説明書



- 施工される前に製品をよくお確かめください。
- 品質管理には万全を期していますが、万が一不良・不足がございましたら、弊社まですぐにご連絡ください。施工前の製品に限り、良品と交換させていただきます。施工後の交換・補修はいたしかねますので必ず施工前にご確認をお願いします。


警告表示の種類と内容

■人身事故や財産の損害を未然に防ぐために、製品の取り扱いについて次のような警告表示をしています。内容をご理解の上、正しく安全にお使いください。

誤った取り扱いをした場合に生じる危険とその程度を説明しています。		本文中に使われている図記号の意味	
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いを行なうと使用者などが傷害(※1)を負うことが想定されるか、物的損害(※2)の発生が想定される危害・損害の程度です。 (※1)治療に入院や長期の通院を要さないケガ・やけど・感電 (※2)店舗・商品に関わる拡大損害	⊘	「してはいけない」を示す
		❗	「必ず行なっていたいただくこと」を示す

⚠ 注意		❗ 墨出しをしてから施工してください	
⊘	■パイプにぶら下がるな。 パイプにぶら下がるなと確認してください。破損・落下・転倒してケガをするおそれがあります。		
❗	■部品が確実に取り付けられているか確認。 部品が確実に取り付けられていることを確認してください。取り付けが不十分な場合、部品・陳列物が落下してケガをするおそれがあります。		

墨出し位置寸法について



野書ラインを引き、床と壁にベースを固定する

野書ライン ※ビス3ヶ所固定

野書ライン

開口は壁面へ向ける

※ビス3ヶ所固定

野書ライン



壁面に野書ラインを引き、ビスで3ヶ所を固定します。
ビスは固定する下地材にあったビスを選定してください。

床のベースは開口を壁面に向けるようにします。
壁と同じく、床に野書ラインを引き、ビスで3ヶ所を固定します。

⊘ ビスの間引き

ビス固定は3ヶ所すべて行なってください。間引くと不安定になり事故につながるおそれがあります。

アームパイプを取り付ける





アームパイプを、壁のベースから出ているボルトにねじ込み固定します。


❗ 定期的なメンテナンスを

本製品には緩み止め剤は塗付されていません。時間経過とともに根元の緩みが発生する場合があります。（全体に緩みやきしみが発生する可能性があります）
その際は、アームパイプ部を再度回らなくなるまでしっかりと根元まで締め込んでください。

メインボール・サブボールを取り付ける





それぞれのボールに指定の向きがあります。
メインボールの切り欠き面はそれぞれ内側に、サブボール（使用する場合のみ）は固定爪を壁面側にしてください。




メインボール（サブボール）の下部を床のベースに入れ、アームパイプの先端の支え部分に添えます。
この段階では固定ビスを緩めておいてください。

ハンガーパイプを取り付ける



サブボールを使用する場合は、事前に裏側の固定ビスを緩めておき、ハンガーパイプ設置後にビスを締め込んでください。



床のレバラーを指で回して、ハンガーパイプの高さを調節してください



高さ調節が完了後、★部分の固定ビスをすべて締め込んでください。

❗ 高さレベル調整

床の不陸にあわせて、レバラーで水平になるよう高さ調整してください。

⚠ 注意

レバラーで調節する際、指のケガなどに注意して行なってください。




タイプ名	インハンガータイプ	オーバーハングタイプ
品番	ハンガー部：FL-IHB-22 ポール部：FL-HMP-22 アーム部：FL-HAP-22 壁面固定ビス：FL-AT-P（木下地）・FL-BT-P（軽鉄下地） 床面固定ビス：FL-FT-P（コンクリート）・FL-AT-P（木床）	ハンガー部：FL-OHB-22 ポール部：FL-HMP-22 アーム部：FL-HAP-22 壁面固定ビス：FL-AT-P（木下地）・FL-BT-P（軽鉄下地） 床面固定ビス：FL-FT-P（コンクリート）・FL-AT-P（木床）
カラー	F ブラック・F ホワイト	F ブラック・F ホワイト
ポール部寸法（mm）	1500・1650	1500・1650
ハンガー部寸法（mm）	900・1200・※1500 ※サイズ1201以上は別途補強用縦パイプ（FL-HSP-22）使用を推奨	900・1200・※1500 ※サイズ1201以上は別途補強用縦パイプ（FL-HSP-22）使用を推奨
アーム部寸法（mm）	300・350	300・350
施工	床・壁面へ施工取り付け（ビス固定）	床・壁面へ施工取り付け（ビス固定）
組み立て方式	ジョイントロック式・ビスレンチ固定	ジョイントロック式・ビスレンチ固定

スペック

材質	パイプ部：スチール t=1.6 接合部：亜鉛ダイカスト・スチール レバー：真鍮生地 ロック解除ピース：ポリカーボネート	パイプ部：スチール t=1.6 接合部：亜鉛ダイカスト・スチール レバー：真鍮生地 ロック解除ピース：ポリカーボネート
安全目安荷重	※ 30kg（ワイド 1200 時） ※数値は、均等荷重・センター位置でのたわみ値 10mm 時の設定	※ 30kg（ワイド 1200 時） ※数値は、均等荷重・センター位置でのたわみ値 10mm 時の設定

オプション ●ポール・ハンガー別寸加工約3日後出荷 ●アームパイプ別寸加工：約5日後出荷 ●パイプガードフィルム貼り：約3日後出荷

カット加工（mm）	○ ポール寸法：1200～（カット 25mm 単位） ハンガー寸法：600～（カット 25mm 単位） アームパイプ寸法：150～（カット 25mm 単位）	○ ポール寸法：1200～（カット 25mm 単位） ハンガー寸法：600～（カット 25mm 単位） アームパイプ寸法：150～（カット 25mm 単位）
パイプガードフィルム貼り	○	○
色替え対応	○ （都度お見積もり） A 塗装：A ホワイト・A ブラック DIC・日塗工：色品番指定可能 鉄地グレー・ショットシルバー メッキ系	○ （都度お見積もり） A 塗装：A ホワイト・A ブラック DIC・日塗工：色品番指定可能 鉄地グレー・ショットシルバー メッキ系
全スリット化	○ （都度お見積もり）	○ （都度お見積もり）
付属品	ロック解除ピース （2.5mm）レンチ	ロック解除ピース （2.5mm）レンチ



オーバーレングタイプ

ハンガー部：FL-OLB-22

ポール部：FL-HMP-22

アーム部：FL-HAP-22

壁面固定ビス：FL-AT-P (木下地)・FL-BT-P (軽鉄下地)

床面固定ビス：FL-FT-P (コンクリート)・FL-AT-P (木床)

F ブラック・F ホワイト

1500・1650

900・1200・※1500

※サイズ1201以上は別途補強用縦パイプ

(FL-HSP-22) 使用を推奨

300・350

床・壁面へ施工取り付け (ビス固定)

ジョイントロック式・ビスレンチ固定

パイプ部：スチール t=1.6

接合部：亜鉛ダイカスト・スチール

レバー：真鍮生地

ロック解除ピース：ポリカーボネート

※ 30kg (ワイド 1200 時)

※数値は、均等荷重・センター位置

でのたわみ値 10mm 時の設定



ポール寸法：1200～ (カット 25mm 単位)

ハンガー寸法：600～ (カット 25mm 単位)

アーム/パイプ寸法：150～ (カット 25mm 単位)



(都度お見積もり)

A 塗装：A ホワイト・A ブラック

DIC・日塗工：色番指定可能

鉄地グレー・ショットシルバー

メッキ系



(都度お見積もり)

ロック解除ピース

(2.5mm) レンチ



flec FUTURE LOOKAHEAD
EVOLUTION CHANGE

SHOPづくりの進化と変化を
見据えたディスプレイを

「壁面造作主体のディスプレイはいつまで続くのか」

この“常識”とされるディスプレイ方法に変わる新しいスタイルを探してい
ました。そしてたくさんのSHOPを訪問し、見てきたのが、

「SHOPが完成するまでのスピードとコストパフォーマンス」

ということがカギとなりつつあるということでした。


私たちロイヤルは、これまでの歩みの中で培った、製品プロダクトのノウハ
ウとコストパフォーマンスの高いモノづくりで、SHOPが今求めているディ
スプレイのスタイルを、より良い形で提案ができるメーカーであると自負し
ております。

今回、flecで好評だったロック機構を採用して壁面展開で多い、持ち出しス
リープハンガーを製品化しました。


flec2は簡単に施工ができるため、施工にかかるコストを大幅に削減でき
ることや、ジョイント式であるため、運搬コストのような「見えないコスト」も
削減できる画期的な「新しいディスプレイのカたち」です。

flec1 製品ラインナップ


スタンドアロンであらゆるSHOPで活躍する簡易組み立て式ハンガー什器




インハンガータイプ



ダブルハンガータイプ



オーバーハングタイプ



オーバーレングタイプ



株式会社 **ロイヤル**

ロイヤル



<https://www.royal-co.net/>

【本社】 〒577-0012 大阪府東大阪市長田東 1-4-15
TEL : (06) 6789-1234 FAX: (06) 6789-1231

【東京】 〒130-0023 東京都墨田区立川 3-6-8
TEL : (03) 3634-6180 FAX: (03) 3635-5766