FUTURE LOOKAHEAD EVOLUTION CHANGE

flec

RYL-F-2106

オーダー品のような質感を
「組み立て式」の「既製品」で

flec 壁面立設タイプ

特注でオーダーしたかのような質感の
壁面ハンガー什器をflecで実現
スムーズにお店づくりができる「組み立て式」

パーツはすべて安心・安全のメイドインジャパン

レベル調整可能

HIGH QUALITY
MADE IN
JAPAN
安心の品質

独自のジョイント式パーツを採用し
現場での作業負担を大幅に軽減

flecはパーツとパーツをはめ込むことで組み立てられる
ジョイント式を採用。大掛かりな作業の必要がなく、
スピーディー・ローコストなお店づくりを叶えます。



※ビス固定のため、下地材の確認が必要です。

シンプルなハンガー什器でありながら幅広い陳列ステージを実現できる

スリット穴がポイント的に標準装備されているのでフェイスアウトや一点掛けなどの拡張パーツを使用でき、幅広いディスプレイシーンを作り上げることができます。ハンガー什器という常識に囚われず、思い通りの空間設計をサポートします。



運送費やリードタイムなど総合的な「見えないコスト」の削減に貢献

コンパクトな梱包は特注什器の課題であった運送費を大幅に削減。また、最短翌日出荷も可能な在庫体制により、納品待ちによるタイムロスを少なくし、トータルコストパフォーマンスを底上げします。

様々なシーンになじむ
最もシンプルなデザインの
インハンガータイプ

横パイプと縦パイプをシンプルに
組み合わせたスタンダードタイプです。
シンプルにすっきりと壁面ハンガー什器
を設置したいシーンにおすすめです。



SPEC | IN HANGER



ジョイント　シングル　中間補強　ポイントスリット

ディスプレイパターン

フェイスアウト

角ハンガー

ロコポイント

ホワイトカラー



パーツ組み合わせ例				
	品番	サイズ	数量	価格
Ⓐ	FL-IHB-22	1200	1	￥ 6,800
Ⓑ	FL-HMP-22	1500	2	¥10,000
Ⓒ	FL-HAP-22	300	2	￥ 6,800

※セット売りではありませんのでご注意ください。
※別途、壁床固定用にビスが必要です。

計 ¥40,400

flec

IN HANGER





Fブラック



Fホワイト



中間補強ポール（サブポール）取付時



両エンドにも商品のハンギングが可能なオーバーハングタイプ

両サイドにも商品を掛けることができ、デザイン性と機能性に優れたオーバーハングタイプ。

SPEC | OVER HANG

ジョイント　オーバーハング　中間補強　ポイントスリット

ディスプレイパターン

フェイスアウト

角ハンガー

オーバーハング

ポップホルダー
（弊社非取り扱い品）



パーツ組み合わせ例				
	品番	サイズ	数量	価格
Ⓐ	FL-OHB-22	1200	1	¥12,500
Ⓑ	FL-HMP-22	1500	2	¥10,000
Ⓒ	FL-HAP-22	300	2	¥ 6,800

※セット売りではありませんのでご注意ください。
※別途取り付けビスが必要です。

計 ¥46,100

flec

OVER HANG





Fブラック



Fホワイト



中間補強ポール（サブポール）取付時

ショップの雰囲気を高める
デザイン性を重視した
オーバーレングタイプ

シンプルな装いでありながらも
意匠性の高いデザインが施された
オーバーレングタイプ。



SPEC | OVER LENG



ジョイント　オーバーレング　中間補強　ポイントスリット

ディスプレイパターン

フェイスアウト

角ハンガー

ロコポイント

ギボシ



パーツ組み合わせ例

	品番	サイズ	数量	価格
Ⓐ	FL-OLB-22	1200	1	¥13,400
Ⓑ	FL-HMP-22	1500	2	¥10,000
Ⓒ	FL-HAP-22	300	2	¥ 6,800

※セット売りではありませんのでご注意ください。
※別途取り付けビスが必要です。

計 ¥47,000

flec

OVER LENG





Fブラック



Fホワイト



中間補強ポール（サブポール）取付時

①



■ロック解除ピース付属

※サイズ1201㎜以上はFL-HSP-22で中間のたわみ補強を推奨します

品番	FL-IHB-22		
品名	IH用ハンガーバー22		
カラー	Fブラック・Fホワイト		
サイズ	900	1200	※1500
価格	¥6,200	¥6,800	¥7,800
販売単位	1		

②



■ロック解除ピース付属

※サイズ1201㎜以上はFL-HSP-22で中間のたわみ補強を推奨します

品番	FL-OHB-22		
品名	OH用ハンガーバー22		
カラー	Fブラック・Fホワイト		
サイズ	900	1200	※1500
価格	¥11,900	¥12,500	¥14,000
販売単位	1		

③



■ロック解除ピース付属

※サイズ1201㎜以上はFL-HSP-22で中間のたわみ補強を推奨します

品番	FL-OLB-22		
品名	OL用ハンガーバー22		
カラー	Fブラック・Fホワイト		
サイズ	900	1200	※1500
価格	¥13,000	¥13,400	¥15,000
販売単位	1		

④



■（2.5mm）レンチ付属

品番	FL-HAP-22	
品名	アームパイプ22	
カラー	Fブラック・Fホワイト	
サイズ	300	350
価格	¥6,800	¥6,900
販売単位	1	

⑤



■(2.5mm)レンチ付属

品番	FL-HMP-22	
品名	メインポール22	
カラー	Fブラック・Fホワイト	
サイズ	1500	1650
価格	¥10,000	¥10,300
販売単位	1	

⑥



■(2.5mm)レンチ付属

品番	FL-HSP-22	
品名	サブポール22	
カラー	Fブラック・Fホワイト	
サイズ	1500	1650
価格	¥14,400	¥14,700
販売単位	1	

⑦

アーム固定ビス（軽鉄下地）

品番	FL-BT-P	
品名	Bタッピング	
カラー	Fブラック・Fホワイト	
サイズ	25	40
価格	¥1,300	¥1,750
販売単位	1パック（50本入り）	

アーム・床面固定ビス（木下地）

品番	FL-AT-P	
品名	Aタッピング	
カラー	Fブラック・Fホワイト	
サイズ	25	40
価格	¥660	¥1,250
販売単位	1パック（50本入り）	

床面固定ビス（コンクリート）

品番	FL-FT-P
品名	Fタッピング
カラー	Fブラック・Fホワイト
サイズ	32
価格	¥1,800
販売単位	1パック（50本入り）

インハンガータイプ



組み合わせ例

品番	サイズ	数量
①FL-IHB-22	1200	1
⑤FL-HMP-22	1500	2
④FL-HAP-22	300	2
⑦FL-AT-P	40	1パック

定価　計 ¥41,650

※壁床下地が木下地の場合

オーバーハングタイプ



組み合わせ例

品番	サイズ	数量
②FL-OHB-22	1200	1
⑤FL-HMP-22	1500	2
④FL-HAP-22	300	2
⑦FL-AT-P	40	1パック

定価　計 ¥47,350

※壁床下地が木下地の場合

オーバーレングタイプ



組み合わせ例

品番	サイズ	数量
③FL-OLB-22	1200	1
⑤FL-HMP-22	1500	2
④FL-HAP-22	300	2
⑦FL-AT-P	40	1パック

定価　計 ¥48,250

※壁床下地が木下地の場合

中間補強（インハンガータイプ）



組み合わせ例

品番	サイズ	数量
①FL-IHB-22	1500	1
⑤FL-HMP-22	1500	2
④FL-HAP-22	300	3
⑥FL-HSP-22	1500	1
⑦FL-AT-P	40	1パック

定価　計 ¥63,850

※壁床下地が木下地の場合

注意事項

■本品の設置は床と壁にビス固定が必要です。ビス固定位置には強度上、固定下地が必要です。

■ビスの種類は固定下地に合ったものを選定してください。

■各ジョイント部が完全に取り付いていることを確認してから、レンチでビス締めを行なってください。
また、定期的にビスのゆるみが無いか確認し、締め直しを行なってください。

■アームパイプには陳列商品をかけないでください。

■本品はセット品ではございません。必要パーツのサイズと数量を選定いただいた上、ご注文ください。



FL-LA-20



FL-FW-19

FL-SHQ

FL-SO



FL-SB-24Z

品番	FL-LA-20	FL-FW-19	FL-SHQ
品名	ロコアーチ 20	フェイスアウトハンガーダブル	S バーソケットブラケット
サイズ	40	2020	24
カラー	Fブラック・Fホワイト	Fブラック・Fホワイト	Fブラック・Fホワイト
価格	¥2,850	¥3,200	¥1,250

品番	FL-SO	FL-SB-24Z	
品名	S バー跳ね上げ止め	S バー 24	
サイズ	24	833	1133
カラー	Fブラック・Fホワイト	Fブラック	Fホワイト
価格	¥270	¥3,200	¥4,000

FL-SHQ・FL-SO
取り付け方法

① バーを落としこむ



② 完全にはまり込んでいるか確認をする



③ S バー跳ね上げ止めをつける





上記の寸法はテーブル計算に
⊖2mmの余裕をみております。

切断ご希望の場合は
必ずパイプ切断実寸法でご注文ください。

FL-SB-24Z
切断実寸法算出図





上記の寸法はテーブル計算に⊖ 2mm の余裕をみております。

flec専用発注書はこちらから

flec専用発注書はWEBサイトで
ダウンロードいただけます。
ぜひご利用ください。

flec　ロイヤル

flec　壁面立設ハンガー　オプション加工 ≫

ロック解除ピース
（メンテナンス品）

MA-R22-LKP
クリア

仕切り価格
80円
材質：ポリカーボネート
販売単位：1個～
※W/ハンガー本体1台に1個付属



❶ 各ハンガー別寸加工

仕切価格
250 円（1本あたり）

ハンガーパイプをカット　青字＝要納期



❷ メイン・サブポール別寸加工

仕切価格
250 円（1本あたり）

メイン・サブポールをカット　青字＝要納期

❸ PGF-T（パイプガードフィルム）貼り

仕切価格（製品代込み一律）
500 円

※キズ防止レール（CR-SU）加工も承ります（別途お見積り）　青字＝要納期

オプション加工納期

❶	各ハンガー別寸加工	1本～5本	約3日後出荷
❷	メイン・サブポール別寸加工		
❸	PGF-T貼り	1本～5本	約3日後出荷
❹	アームパイプ別寸加工	1本～5本	約5日後出荷



❹ アームパイプ別寸加工

仕切価格
500 円（1本あたり）

アームパイプをカット　青字＝要納期

色替え（A塗装・DIC・日塗工）

価格
別途お見積り

青字＝要納期

メッキ仕上げ

価格
別途お見積り

青字＝要納期

全スリット

価格
別途お見積り

青字＝要納期

注意事項

■Fホワイト・Fブラックは従来色Aホワイト・Aブラックとは色調が異なりますのでご注意ください。
■PGF-T貼り加工は手作業の為、若干の気泡やホコリなどが混入する場合があります。あらかじめご了承ください。
■本品は組立式の為、溶接一体式などに比べると振れは発生致します。
■本品は塗装品の為、日常的な陳列商品の取り外しなどを長期間行なうことにより塗装剥がれが発生いたします。
塗装剥がれを防ぐパイプガードフィルムをご準備しておりますので、本品と合わせて「❸PFG-T貼り」をご検討ください。
■製品の取り扱いは付属の説明書をお読みいただき正しくお使いください。

必ずお読みください

flec 壁面立設ハンガー 発注の手引き

ご発注される方へ

■発注をされる前に必要製品をよくお確かめください。

■加工（カット・色替え）された製品は返品をお受けできません。
カットサイズ選定・色替えはお間違えのないようご注意ください。

flecは各パーツを組み合わせてシステムアップするディスプレイハンガーです。
右記の完成図をもとに、各パーツの選定手順と方法を説明いたします。

①ハンガーのタイプを選ぶ
↓
②ハンガーのサイズを選ぶ
↓
③アームのサイズを選ぶ
↓
④ポールのサイズを選ぶ
↓
⑤固定用ビスを選ぶ
↓
⑥サブポールのサイズを選ぶ



手順-①ハンガーのタイプを選ぶ　全3タイプ



FL-IHB-22
インハンガー

FL-OHB-22
オーバーハング

FL-OLB-22
オーバーレング

上部のハンガー形状を、左の3タイプからお選びください。

手順-②ハンガーのサイズを選ぶ　3サイズより



ハンガーサイズ=左右ポールのワイド芯々寸法となります。サイズは900/1200/1500の3サイズよりお選びください。
また、別寸加工も承ります。(カット費別・要納期)

FL-IHB-22　インハンガー

カラー	Fブラック・Fホワイト		
サイズ	900	1200	1500
価格	￥6,200	￥6,800	￥7,800

FL-OHB-22　オーバーハング

カラー	Fブラック・Fホワイト		
サイズ	900	1200	1500
価格	￥11,900	￥12,500	￥14,000

FL-OLB-22　オーバーレング

カラー	Fブラック・Fホワイト		
サイズ	900	1200	1500
価格	￥13,000	￥13,400	￥15,000

＞ 販売単位1本より　＞ 別寸カット対応可（別途仕切り250円）要納期

手順-③アームのサイズを選ぶ　2サイズより



FL-HAP-22
アームパイプ22

壁面からポール芯までの寸法＝サイズとなります。
300/350の2サイズよりお選びください。
また、別寸加工（200mm～可）も承ります。（カット費別・要納期）

FL-HAP-22　アームパイプ22

カラー	Fブラック・Fホワイト	
サイズ	300	350
価格	￥6,800	￥6,900

＞ 販売単位1本より

＞ 別寸カット対応可（別途仕切り500円）要納期

手順-④メインポールのサイズを選ぶ　2サイズより



FL-HMP-22
メインポール
(2.5mm)レンチ付属

床からハンガーパイプ芯までの寸法＝サイズとなります。
1500/1650の2サイズよりお選びください。
また、別寸加工も承ります。（カット費別・要納期）

FL-HMP-22　メインポール

カラー	Fブラック・Fホワイト	
サイズ	1500	1650
価格	￥10,000	￥10,300

＞ 別寸カット対応可
（別途仕切り250円）要納期

手順-⑤固定用ビスを選ぶ



固定する下地に合う種類とサイズを※必要数を選定してください。※（座金1箇所あたり3本必要）

FL-AT-P Aタッピング（1パック50本入）

カラー	Fブラック・Fホワイト	
サイズ	25	40
価格	￥660	￥1,250

FL-BT-P Bタッピング（1パック50本入）

カラー	Fブラック・Fホワイト	
サイズ	25	40
価格	￥1,300	￥1,750

FL-FT-P Fタッピング（1パック50本入）

カラー	Fブラック・Fホワイト
サイズ	32
価格	￥1,800

手順-⑥サブポールのサイズを選ぶ　2サイズより　（手順-②でハンガーサイズ1201以上を選定された場合）



左右ポール芯々寸法が1201以上になる場合は、サブポールで中間を補強することを推奨します。
（③のアームパイプも1本追加で必要となります。）
床からハンガーパイプ芯までの寸法＝サイズとなります。
1500/1650の2サイズよりお選びください。
また、別寸加工も承ります。（カット費別・要納期）

FL-HSP-22　サブポール

カラー	Fブラック・Fホワイト	
サイズ	1500	1650
価格	￥14,400	￥14,700

＞ 販売単位1本より

＞ 別寸カット対応可
（別途仕切り250円）要納期

必ずお読みください

flec 壁面立設ハンガー 施工説明書

施工される方へ

■施工される前に製品をよくお確かめください。
■品質管理には万全を期していますが、万が一不良・不足がございましたら、弊社まですぐにご連絡ください。施工前の製品に限り、良品と交換させていただきます。施工後の交換・補修はいたしかねますので必ず施工前にご確認をお願いします。

警告表示の種類と内容

■人身事故や財産の損害を未然に防ぐために、製品の取り扱いについて次のような警告表示をしています。内容をご理解の上、正しく安全にお使いください。

誤った取り扱いをした場合に生じる危険とその程度を説明しています。	
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いを行なうと使用者などが傷害(※1)を負うことが想定されるか、物的損害(※2)の発生が想定される危害・損害の程度です。 (※1)治療に入院や長期の通院を要さないケガ・やけど・感電 (※2)店舗・商品に関わる拡大損害

本文中に使われている図記号の意味	
⃠	「してはいけない」を示す
❗	「必ず行なっていただくこと」を示す

⚠ 注意	
⃠	**■パイプにぶら下がらない。** パイプにぶら下がらないでください。破損・落下・転倒してケガをするおそれがあります。
❗	**■部品が確実に取り付いているか確認。** 部品が確実に取り付いていることを確認してください。取り付けが不十分な場合、部品・陳列物が落下してケガをするおそれがあります。

❗ 墨出しをしてから施工してください



レーザーの直線上に、壁面に付けるベースの芯と、床に付けるベースの芯が来るように墨出しをします。

墨出し位置寸法について





上記を参考に、各指定の長さに合わせて墨出しをしてください。中間のサブポールを使う場合は、ⒷⒸⒻⒼ位置の墨出しも行なってください。

罫書ラインを引き、床と壁にベースを固定する



壁面に罫書ラインを引き、ビスで３ヶ所を固定します。
ビスは固定する下地材にあったビスを選定してください。

床のベースは
開口を壁面に向けるようにします。
壁と同じく、床に罫書ラインを引き、ビスで３ヶ所を固定します。

⃠ ビスの間引き
ビス固定は３ヶ所すべて行なってください。間引くと不安定になり事故につながるおそれがあります。

アームパイプを取り付ける





アームパイプを、壁のベースから出ているボルトにねじ込み固定します。

定期的なメンテナンスを

本製品には緩み止め剤は塗付されていません。時間経過とともに根元の緩みが発生する場合があります。（全体に緩みやきしみが発生する可能性があります）
その際は、アームパイプ部を再度回らなくなるまでしっかりと根元まで締め込んでください。

メインポール・サブポールを取り付ける





それぞれのポールに指定の向きがあります。
メインポールの切り欠き面はそれぞれ内側に、サブポール（使用する場合のみ）は固定爪を壁面側にしてください。



メインポール（サブポール）の下部を床のベースに入れ、アームパイプの先端の支え部分に添えます。
この段階では固定ビスを緩めておいてください。

ハンガーパイプを取り付ける





サブポールを使用する場合は、事前に裏側の固定ビスを緩めておき、ハンガーパイプ設置後にビスを締め込んでください。



床のレベラーを指で回して、ハンガーパイプの高さを調節してください

高さ調節が完了後、★部分の固定ビスをすべて締め込んでください。

高さレベル調整

床の不陸にあわせて、レベラーで水平になるよう高さ調整してください。

⚠ 注意

レベラーで調節する際、指のケガなどに注意して行なってください。

		
タイプ名	インハンガータイプ	オーバーハングタイプ
品番	ハンガー部：FL-IHB-22 ポール部：FL-HMP-22 アーム部：FL-HAP-22 壁面固定ビス：FL-AT-P（木下地）・FL-BT-P（軽鉄下地） 床面固定ビス：FL-FT-P(コンクリート)・FL-AT-P (木床)	ハンガー部：FL-OHB-22 ポール部：FL-HMP-22 アーム部：FL-HAP-22 壁面固定ビス：FL-AT-P（木下地）・FL-BT-P（軽鉄下地） 床面固定ビス：FL-FT-P(コンクリート)・FL-AT-P (木床)
カラー	F ブラック・F ホワイト	F ブラック・F ホワイト
ポール部寸法（mm）	1500・1650	1500・1650
ハンガー部寸法（mm）	900・1200・※1500 ※サイズ1201以上は別途補強用縦パイプ （FL-HSP-22）使用を推奨	900・1200・※1500 ※サイズ1201以上は別途補強用縦パイプ （FL-HSP-22）使用を推奨
アーム部寸法（mm）	300・350	300・350
施工	床・壁面へ施工取り付け (ビス固定)	床・壁面へ施工取り付け (ビス固定)
組み立て方式	ジョイントロック式・ビスレンチ固定	ジョイントロック式・ビスレンチ固定

スペック

材質	パイプ部：スチール t=1.6 接合部：亜鉛ダイカスト・スチール レベラー：真鍮生地 ロック解除ピース：ポリカーボネート	パイプ部：スチール t=1.6 接合部：亜鉛ダイカスト・スチール レベラー：真鍮生地 ロック解除ピース：ポリカーボネート
安全目安荷重	※ 30kg（ワイド 1200 時） ※数値は、均等荷重・センター位置 でのたわみ値 10mm 時の設定	※ 30kg（ワイド 1200 時） ※数値は、均等荷重・センター位置 でのたわみ値 10mm 時の設定

オプション ●ポール・ハンガー別寸加工約3日後出荷 ●アームパイプ別寸加工：約5日後出荷 ●パイプガードフィルム貼り：約3日後出荷

カット加工 (mm)	○ ポール寸法：1200 ～（カット 25mm 単位） ハンガー寸法： 600 ～（カット 25mm 単位） アームパイプ寸法： 150～（カット 25mm 単位）	○ ポール寸法：1200 ～（カット 25mm 単位） ハンガー寸法： 600 ～（カット 25mm 単位） アームパイプ寸法： 150～（カット 25mm 単位）
パイプガードフィルム貼り	○	○
色替え対応	○ （都度お見積もり） A 塗装：A ホワイト・A ブラック DIC・日塗工：色品番指定可能 鉄地グレー・ショットシルバー メッキ系	○ （都度お見積もり） A 塗装：A ホワイト・A ブラック DIC・日塗工：色品番指定可能 鉄地グレー・ショットシルバー メッキ系
全スリット化	○ （都度お見積もり）	○ （都度お見積もり）
付属品	ロック解除ピース (2.5mm)レンチ	ロック解除ピース (2.5mm)レンチ

製品には取扱説明書がついています。正しく施工し安全にご使用ください。

注）製品の仕様、定格、デザインは、改善などのため予告なく変更することがあります。



オーバーレングタイプ

ハンガー部：FL-OLB-22
ポール部：FL-HMP-22
アーム部：FL-HAP-22
壁面固定ビス：FL-AT-P（木下地）・FL-BT-P（軽鉄下地）
床面固定ビス：FL-FT-P（コンクリート）・FL-AT-P（木床）

F ブラック・F ホワイト

1500・1650

900・1200・※1500
※サイズ1201以上は別途補強用縦パイプ
（FL-HSP-22）使用を推奨

300・350

床・壁面へ施工取り付け（ビス固定）

ジョイントロック式・ビスレンチ固定

パイプ部：スチール t=1.6
接合部：亜鉛ダイカスト・スチール
レベラー：真鍮生地
ロック解除ピース：ポリカーボネート

※ 30kg（ワイド 1200 時）
※数値は、均等荷重・センター位置
でのたわみ値 10mm 時の設定

○
ポール寸法：1200 ～（カット 25mm 単位）
ハンガー寸法： 600 ～（カット 25mm 単位）
アームパイプ寸法： 150～（カット 25mm 単位）

○

○
（都度お見積もり）
A 塗装：A ホワイト・A ブラック
DIC・日塗工：色品番指定可能
鉄地グレー・ショットシルバー
メッキ系

○
（都度お見積もり）
ロック解除ピース
(2.5mm)レンチ

---

flec FUTURE LOOKAHEAD EVOLUTION CHANGE

SHOPづくりの進化と変化を見据えたディスプレイを

「壁面造作主体のディスプレイはいつまで続くのか」
この"常識"とされるディスプレイ方法に変わる新しいスタイルを探していました。そしてたくさんのSHOPを訪問し、見えてきたのが、
「SHOPが完成するまでのスピードとコストパフォーマンス」
ということがカギとなりつつあるということでした。

私たちロイヤルは、これまでの歩みの中で培った、製品プロダクトのノウハウとコストパフォーマンスの高いモノづくりで、SHOPが今求めているディスプレイのスタイルを、より良い形で提案ができるメーカーであると自負しております。
今回、flecで好評だったロック機構を採用して壁面展開で多い、持ち出しスリーブハンガーを製品化しました。
flecは簡単に施工ができるため、施工にかかるコストを大幅に削減できることや、ジョイント式であるため、運搬コストのような「見えないコスト」も削減できる画期的な「新しいディスプレイのカタチ」です。

flec スタンドアロンタイプ 製品ラインナップ

スタンドアロンであらゆるSHOPで活躍する簡易組み立て式ハンガー什器



インハンガータイプ



ダブルハンガータイプ



オーバーハングタイプ



オーバーレングタイプ

flecについての詳しい情報はこちらへ　▷http://royal-co.net/flec/

ROYAL

flec

株式会社ロイヤル

ロイヤル

https://www.royal-co.net/

【本社】 〒577-0012 大阪府東大阪市長田東 1-4-15
TEL：(06) 6789-1234 FAX: (06) 6789-1231

【東京】 〒130-0023 東京都墨田区立川 3-6-8
TEL：(03) 3634-6180 FAX: (03) 3635-5766